

Beaver Sales Pty Limited
Phone: 1300782606
www.beaver.com.au

type: HWS 9
serial no: 821134
manufacturing: Mrz-15

Kaufdatum/
date of purchase:...


Datum der Erstbenutzung/
date of first use:...

Eingeschaltete Stelle/ Certification body:
Prüf- und Zertifizierungsstelle des FA PSA,
D-42781 Haan/ Germany, CE 0299

Dieses Prüfbuch mit Bedienungsanleitung gehört zur PSA und muss am Einsatzort verfügbar sein. Wird das Gerät wiederverkauft, muss diese Gebrauchsanleitung in Landessprache beigelegt sein.

This user manual and the operating instructions are part of the safety system and have to be available at the site of operation. In case the device will be resold, the operating instructions have to be available in the respectively applicable national language.

<i>Position / item</i>	<i>Nr. - Jahr No. - year</i>	<i>fingl. checking</i>		
Bremseinstellung/ <i>brake adjustment:</i>				
Band-/Seildurchmesser/ <i>webbing/cable diameter:</i>		103,33 mm		
Band-/Seillänge/ <i>webbing/cable length:</i>		4,6 m		
Ansprechen der Klinken/ <i>response of pawls:</i>		9 m		
Federeinzug/ <i>spring retraction:</i>		ok		
Karabinerhaken + Funktion/ <i>snap hook + function check:</i>		ok		
Ansprechlänge mit 35 kg/ <i>response length 35 kg:</i>		IKV'21		
Auffangkraft/ <i>catching power:</i>		34 cm		
Band-/Seileinzug: <i>webbing/cable retraction:</i>		2,84 kN		
Sichtkontrolle/ <i>visual inspection:</i>		ok		
Lesbarkeit Typenschild/ <i>readability label:</i>		ok		
Datum der Abnahme/ Prüfer <i>Revision Date / Checker</i>		ok		
Grund der Bearbeitung/ <i>purposes:</i>		25.03.2016		
Festgestellte Mängel/ <i>observed defects:</i>				



HRA 18

Kaufdatum/
date of purchase:

Kaufdatum/
date of purchase:

Aug-16

Datum der Erstbenutzung/
date of first use:

Dieses Prüfbuch mit Bedienungsanleitung gehört zur PSA und muss am Einsatzort verfügbar sein. Wird das Gerät wiederverkauft, muss diese Gebrauchsanleitung in Landessprache beigelegt sein.

This user manual and operating instructions are part of the safety system and all users should be totally familiar with its contents. It should be kept in a safe place and be freely available to users at all times.

Position	Nr./Jahr / No. /year	Erst- Abnahme		
Bremseinstellung / brake adjustment:		187,09 Nm		
Seildurchmesser / cable diameter:		4,8 mm		
Seillänge / cable length:		18 m		
Ansprachen der Klinken / response of pawls:		ok		
Federinzug / Spring:		ok		
Karabinerhaken / snap hook:		IKV 21		
Anspruchlänge mit 35 kg / response length 35 kg:		48 cm		
Aufzugkraft / catching power:		4,01 kN		
Seilinzug / cable retraction:		ok		
Sichtkontrolle / visual inspection:		ok		
Lesbarkeit Typenschild readability label		ok		
Rettingshubfunktion/Kurbelkraft prüfen/ check recovery mechanism/crank force:		ok		
Datum der Abnahme / Date: Unterschrift des Prüfers/ Sign:		Aug 16		
Grund der Bearbeitung/ purposos: Festgestellte Mängel/ observed defects:				